

inogam EVO

**IL SEMIRIMORCHIO FRIGORIFERO PIU'
VENDUTO IN FRANCIA**



PESO A VUOTO RIDOTTO: -429 KG*
-2L / 100KM**
20 NUOVI EQUIPAGGIAMENTI

CHEREAU

INNOVATION DRIVES YOU FORWARD

INO GAM EVO



Il progetto di revisione della gamma media di CHEREAU, in parallelo al progetto ROAD, si concretizza come previsto per SOLUTRANS 2019. Il semirimorchio frigorifero CHEREAU referenza del mercato guadagna quasi 430 kg di carico utile, integra in opzione i nuovi profili aerodinamici di CHEREAU e offre nuovi equipaggiamenti in funzione dell'ergonomia e della sicurezza degli utilizzatori. Si potrà vedere l'evoluzione della paratia divisoria interna e della tapparella SmartOpen-C.

Ore di calcoli e prove in condizioni reali estreme hanno migliorato la resistenza e ridotto il peso del telaio.


NUOVO TELAIO EVO

Sempre più robusto e più leggero

Grazie alle nuove tecnologie, meno materiali e più prestazioni :

-233 kg per il telaio montato a sbalzo

-143 kg per il telaio incassato



NEW

Telaio Evo in acciaio HLE S500

NEW

Nuovo castelletto anteriore fisso, scorrevole o inclinabile

NEW

Nuova piastra di aggancio in acciaio HLE700 senza saldatura, durata triplicata

Bumper-C

RearDetect-C

NEW

Cassetto porta-pallets EVO
Fondo in acciaio Magnéris
Risparmio di 30 kg

NEW

EBS Premium di serie
Più funzioni possibili (radar di retromarcia, sospensione, ecc....)

Massima stabilità
Interasse standard fra i longheroni di 1420mm
2100 mm di carreggiata

Flex-C led



CARROZZERIA INO GAM EVO

NEW

Ancoraggio Lifeline-C
Manutenzione di gruppo in sicurezza

NEW

Inseriti in alluminio
Vetroresina rinforzata

NEW

Nuovo quadro anteriore
per gruppo frigorifero

NEW

Telecamera posteriore
270° HD

-196 KG

NEW

Rinforzo del fondo
Traversa di 60mm

Luci di sagoma integrate
nella cintura


NEW

Gamma di paratia divisoria
Easy-C EVO

NEW

SmartOpen-C EVO

Riquadro posteriore in
acciaio inox saldato



Assemblaggio per incastro per
maggiore rigidità e assenza di
ponte termico



NUOVO KIT AERODINAMICO AERO-C

AERO TOP

Deflettore per tetto da 50 mm



0,3L/100km*




-0,7L/100km*

Riduzione della resistenza aerodinamica

Senza Aero Top




Con Aero Top




AERO SKIRT**

Pannelli modularisollevabili, con sistema di sblocco semplice ed ergonomico



-1L/100km*

Minigonne laterali corte



-1,2L/100km*

Minigonne laterali lunghe (a tutto sbalzo)

Riduzione delle emissioni di CO2 da 6000 a 21000 kg/anno

Diminuzione delle emissioni di Nox da 50 a 170 kg/anno.

Kit realizzato al 90% in alluminio.

Facilità di sostituzione delle rotaie in caso di urto.



AERO FLAP


Integrati nella sagoma della porta posteriore

Ripiegamento automatico all'apertura delle porte




Riduzione della resistenza aerodinamica

Senza Aero Top



Con Aero Top



** Data di commercializzazione da confermare.


* Stimato mediante calcolo a 90 km/h per condizioni di vento laterale a 30 km/h.

OPZIONI DI SICUREZZA E ERGONOMIA

SICUREZZA



NEW
CaricoFreno ADI Blocco del semirimorchio da parte degli agenti portuali



NEW
Radar di retromarcia RearDetect-C



NEW
Telecamera posteriore 270° HD



NEW
Aggancio transpallet



NEW
Ancoraggio Lifeline-C per la riparazione e manutenzione del gruppo



NEW
Chiusura elettrica automatica della porta e sistema anti-sbloccaggio e antieffrazione



NEW
CityLight-C Illuminazione area posteriore



NEW
SideLight

ERGONOMIA



NEW
Castelletto scorrevole traslante



NEW
Piedini pneumatici



NEW
SmartOpen-C Nuovo bloccaggio manuale



NEW
Comando interno delle sospensioni




NEW
Paratia divisoria Easy-C Evo monoblocco e 1/2 1/2



NEW
Paratia divisoria Easy-Flex


OPZIONI PERFORMANTI



Convogliatore AirEfficient-C Evo
Altezza - 70mm per passaggio pallet alti



Protezione dell'evaporatore
apribile



Gamma completa di fondo in alluminio o poliestere (Pieck)
con placca HD antiscivolo per una durata ancora maggiore



Fasce fermacarico esterne, incassate o integrate per rispondere a ciascuna esigenza



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD

ZI Le Domaine - 50220 DUCEY
Tél. : 02 33 580 600
Email : contact@chereau.com

www.chereau.com

